

Szczegółowy opis asortymentu

Wynajem i serwis odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

1	Bluza damska	<ul style="list-style-type: none"> - kolor materiału: granat/szary/stalowy - skład tkaniny: 33% bawełna, 62% polyester, 5% lycra - bluza zapinana na zamek, krój dopasowany, dwie dolne kieszenie, dekolt wykończony ozdobną przylegającą do ciała plisą; - wierzchnie szwy ozdobnie przesywane. - długość całkowita: ok. 74 cm (+/- 2cm)
2	Bluza długa multiochronna	<ul style="list-style-type: none"> - kolor główny materiału wg wzornika: RAL 6009; - materiał - 100% tkanina bawełniana ze splotem skośnym; - gramatura 360 g/m2, wykończenie odporne na płomień PPE - środek ochrony indywidualnej zgodny z: EN 470-1/08.95. Europejską Dyrektywą dotyczącą sprzętu BHP 89/868/EWG EN 531 - dwie kieszenie u dołu z kaptani zapinanymi na napy, dwie kieszenie po lewej i prawej stronie na wysokości piersi z klapą zapinaną na napę; - nad lewą kieszenią logo firmy o wielkości 3 cm; - dół bez ściągacza, luźny; - <u>zapięcie z przodu kryte, na guziki.</u>
3	Bluza do pasa	<ul style="list-style-type: none"> - kolor główny materiału wg wzornika: RAL 6009; - gramatura materiału - min 245g/m2; - tkanina: skład - 65 poliester / 35 bawełna (nie kurcząca się w wyniku prania, czyszczenia); - 2 naszyte kieszenie boczne, 2 kieszenie piersiowe z klapami zapinanymi na rzepy, dwa pasy czarny i czerwony na prawej kieszeni piersiowej naszyte ukośnie ku dołowi; - nad lewą kieszenią logo firmy o wielkości 3 cm; - kieszeń na lewym ramieniu; - regulowane rzepami ściągacze rękawów; - ściągacz gumowy w pasie w kolorze czarnym; - przykryty zamek błyskawiczny z przodu; - kołnierz kładziony w kolorze głównym; - czerwone lamówki na barkach i ramionach, na ramionach oraz barkach ponad lamówkami materiał w kolorze czarnym; - <u>2 fałdy golfowe na plecach.</u>
4	Bluza medyczna damska	<ul style="list-style-type: none"> - kolor materiału: RAL 6027 - bluza z odcinanym stanem z wszytym w tali paskiem; - krój dopasowany do figury pionowymi cięciami; dekolt owalny lekko w szpic; - kieszenie schowane w szwach bocznych; - zapięcie asymetryczne z lewej strony na dwustronny zamek błyskawiczny; - długość całkowita ok. 76 cm (+/- 2cm) - dwie kieszenie, wpuszczane w boczne szwy; - tkanina: elanobawełna, skład: 50% bawełna, 50% poliester; - gramatura tkaniny: 180 g/m2.
5	Bluza polar	<ul style="list-style-type: none"> - kolor szary, możliwe wykończenia ciemnoszare lub czarne; - przedni zamek błyskawiczny przechodzący przez całość; - kołnierz - stójka; - kaptur przypinany na zamek błyskawiczny; - kieszeń na piersi po lewej z zamkiem błyskawicznym; - nad lewą kieszenią logo firmy o wielkości 3 cm; - dwie kieszenie boczne na zamek błyskawiczny; - <u>mankiety dopasowywane na rzepy</u>
6	Czapka ocieplana	<ul style="list-style-type: none"> - materiał - podwójny akryl/poliakryl - kolor - czarny lub szary
7	Czapka z daszkiem	<ul style="list-style-type: none"> - kolor materiału czarny; - czapka z bawełny zamszowanej typu baseball, 7-panelowa, - usztywniany daszek i czoło czapki; - cztery obszyte wywietrzniki lub okut,, - regulowane zapięcie z tyłu czapki mosiężną klamrą;
8	Kalesony	<ul style="list-style-type: none"> - materiał musi zapewniać przepuszczalność powietrza i wilgotności; - materiał elastyczny zapewniający swobodę ruch oraz komfort użytkowania.

9	Kamizelka ocieplana	<ul style="list-style-type: none"> - kolor główny materiału wg wzornika: RAL 6009; - gramatura materiału - min 245g/m²; - tkanina: skład - 65 poliester / 35 bawełna (nie kurcząca się w wyniku prania, czyszczenia); - ubranie ocieplone watowaniem poliestrowym - 2 naszyte kieszenie boczne, 2 kieszenie piersiowe z klapami zapinanymi na rzepy, dwa pasy czarny i czerwony na prawej kieszeni piersiowej naszyte ukośnie ku dołowi; - nad lewą kieszenią logo firmy o wielkości 3 cm; - ściągacz gumowy w pasie w kolorze czarnym; - przykryty zamek błyskawiczny z przodu; - kołnierz - stójka; - lamówki na barkach, ponad lamówkami materiał w kolorze czarnym; - 2 fałdy golfowe na plecach.
10	Kamizelka ocieplana - zaopatrzenie	<ul style="list-style-type: none"> - kolor główny materiału czarny/stalowy - ubranie ocieplone watowaniem poliestrowym - 2 kieszenie boczne; - nad lewą kieszenią logo firmy o wielkości 3 cm; - ściągacz w pasie; - zamek błyskawiczny z przodu; - kołnierz - stójka.
11	Kominiarka	- materiał musi zapewniać komfort noszenia, materiał nie może drażnić skóry, proponowana dzianina - anilana
12	Koszulka flanelowa	<ul style="list-style-type: none"> - materiał - flanela 100% bawełny; materiał o dużej trwałości barwy i małej kurczliwości; - tkanina po dekatyzacji; gramatura min.160g/m²; - kolor: kratka czerwono/czarna, - jedna kieszeń na lewej piersi; - rodzaj zapięcia: z przodu na guziki; - rękawy - regulacja - dwa guziki;
13	Koszulka polo	<ul style="list-style-type: none"> - patka z 3 guzikami, kolor czerwony; - tkanina: 60% bawełna, 40% poliester, ok. 220 g/m²
14	Koszulka T-shirt	- tkanina: 100% bawełna, ok. 180 g/m ² w kolorze czarnym lub czerwonym
15	Kurtka ocieplana	<ul style="list-style-type: none"> - kolor główny materiału wg wzornika: RAL 6009; - gramatura materiału - min 245g/m²; - tkanina: skład - 65 poliester / 35 bawełna (nie kurcząca się w wyniku prania, czyszczenia); - ubranie musi chronić przed zimnem zgodnie z normą PN – EN 340 : 2006 ENV 342 : 1998; - elementy odblaskowe zgodnie z normą EN-471, na rękawach oraz na tułowiu; - 2 naszyte kieszenie boczne, 2 kieszenie piersiowe z klapami zapinanymi na rzepy, dwa pasy czarny i czerwony na prawej kieszeni piersiowej naszyte ukośnie ku dołowi; - nad lewą kieszenią logo firmy o wielkości 3 cm; - kieszeń na lewym ramieniu; - regulowane rzepami ściągacze rękawów; - ściągacz gumowy w pasie w kolorze czarnym; - przykryty zamek błyskawiczny z przodu; - kołnierz - stójka + kaptur przypinany na zamek błyskawiczny ze ściągaczem w postaci sznurków zakończonych stoperami; - lamówki na barkach i ramionach, na ramionach oraz barkach ponad lamówkami materiał w kolorze czarnym; - 2 fałdy golfowe na plecach.
16	Kurtka ocieplana multichron	<ul style="list-style-type: none"> - kurtka ciepłana; - materiał nieprzemakalny; - gramatura 360 g/m², wykończenie odporne na płomień PPE - środek ochrony indywidualnej zgodny z: EN 470-1/08.95. Europejską Dyrektywą dotyczącą sprzętu BHP 89/868/EWG EN 531; - ubranie musi chronić przed zimnem zgodnie z normą PN – EN 340 : 2006 ENV 342 : 1998; - elementy odblaskowe zgodnie z normą EN-471, na rękawach oraz na tułowiu; - 2 naszyte kieszenie boczne, 2 kieszenie piersiowe z klapami zapinanymi na rzepy, dwa pasy czarny i czerwony na prawej kieszeni piersiowej naszyte ukośnie ku dołowi; - nad lewą kieszenią logo firmy o wielkości 3 cm; - kieszeń na lewym ramieniu; - regulowane rzepami ściągacze rękawów; - przykryty zamek błyskawiczny z przodu; - kołnierz - stójka + kaptur przypinany na zamek błyskawiczny ze ściągaczem w postaci sznurków zakończonych stoperami; - 2 fałdy golfowe na plecach.
17	Kurtka softshellowa damska	<ul style="list-style-type: none"> - materiał "oddychający"; dopasowany do sylwetki; - wodoszczelny, wiatroodporny, 2 boczne kieszenie wszywane na zamek błyskawiczny; - nad lewą pierś logo firmy o wielkości 3 cm; - kaptur regulowany przy użyciu ściągacza ze sznureczkiem i stoperami; - mankiety na rękawach regulowane na napy; - zapinanie na zamek błyskawiczny.

18	Kurtka softshellowa	<ul style="list-style-type: none"> - materiał "oddychający"; - wodoszczelny, wiatroodporny, 2 boczne kieszenie wszywane na zamek błyskawiczny; - nad lewą piersią logo firmy o wielkości 3 cm; - kaptur regulowany przy użyciu ściągacza ze sznureczkiem i stoperami; - mankiety na rękawach regulowane na napy; - zapinanie na zamek błyskawiczny.
19	Kurtka żółta ocieplana	<ul style="list-style-type: none"> - kurtka ciepłana; - materiał nieprzemakalny; - kaptur chwoany w kołnierzu; - conajmniej dwie kieszenie piersiowe i dwie kieszenie piersiowe; - nad lewą kieszenią logo firmy o wielkości 3 cm; - odpinane rękawy; - elastyczny ściągacz w pasie; - elementy odbłaskowe zgodnie z normą EN-471, na rękawach oraz na tułowiu; - podklejane szwy gwarantujące odporność na wodę zgodnie z normą EN-343, paroprzepuszczalność klasy 1 (wg normy EN-343).
20	Kurtka ocieplana - zaopatrzenie	<ul style="list-style-type: none"> - kolor czarny - kurtka ciepłana; - materiał nieprzemakalny; - kołnierz stójka; kaptur przypinany na zamek błyskawiczny; - dwie kieszenie boczne oraz dwie kieszenie piersiowe zapinane na zamek błyskawiczny, jedna kieszeń wewnętrzna; - elastyczny ściągacz w pasie;
21	Ogrodniczki	<ul style="list-style-type: none"> - kolor główny materiału wg wzornika: RAL 6009; - gramatura materiału - min 245g/m2; - tkanina: skład - 65 poliester / 35 bawełna (nie kurcząca się w wyniku prania, czyszczenia); - trzykrotny szew w punktach obciążenia (kolana, krocze do pasa); - na przedniej części spodni kieszeń kryta klapą zapinaną na napy wykończone czerwoną lamówką; - na kieszeni logo firmy o wielkości 6 cm; - kieszeń przednia ozdobiona dwoma pasami w kolorze czerwonym i czarnym, w lewym narożniku kieszeni przebiegającymi ukośnie ku dołowi; - dwie kieszenie przednie od strony wewnętrznej wykonane z czarnego materiału; zewnętrzna część kieszeni wykończona czerwoną lamówką; - jedna kieszeń tylna kryta klapą zapinaną na napy wykończone czerwoną lamówką; - kieszeń miarowa na prawej nogawce wraz z kieszenią krytą klapą zapinaną na napy wykończoną czerwoną lamówką; - rozporek zapinany na zamek błyskawiczny; - elastyczne, regulowane szelki zapinane na plastikowe klamerki; - regulacja pasa: z boku metalowy guzik i napy, z tyłu guma dopasowująca; pas wykonany z czarnego materiału; - nogawki w części kolanowej z kieszeniami umożliwiającymi zastosowanie wkładek ochronnych; w dolnej części kieszeni, od zewnętrznej strony ukośne aplikacje w kolorze czerwonym i czarnym
22	Ogrodniczki multiochronna	<ul style="list-style-type: none"> - kolor główny materiału wg wzornika: RAL 6009; - materiał - 100% tkanina bawełniana ze splotem skośnym; - gramatura 360 g/m2, wykończenie odporne na płomień PPE - środek ochrony indywidualnej zgodny z: EN 470-1/08.95. Europejską Dyrektywą dotyczącą sprzętu BHP 89/868/EWG EN 531 - dwie kieszenie po bokach spodni; - trzykrotny szew w punktach obciążenia (kolana, krocze do pasa); - na kieszeni logo firmy o wielkości 6 cm; - dwie kieszenie przednie od strony wewnętrznej wykonane z czarnego materiału; zewnętrzna część kieszeni wykończona czerwoną lamówką; - jedna kieszeń tylna kryta klapą zapinaną na napy wykończone czerwoną lamówką; - kieszeń miarowa na prawej nogawce wraz z kieszenią krytą klapą zapinaną na napy wykończoną czerwoną lamówką; - rozporek zapinany na zamek błyskawiczny; - elastyczne, regulowane szelki zapinane na plastikowe klamerki; - regulacja pasa: z boku metalowy guzik i napy, z tyłu guma dopasowująca; pas wykonany z czarnego materiału; - nogawki w części kolanowej z kieszeniami umożliwiającymi zastosowanie wkładek ochronnych; w dolnej części kieszeni, od zewnętrznej strony ukośne aplikacje w kolorze czerwonym i czarnym

23	Ogrodniczki ocieplane multiochrona	<ul style="list-style-type: none"> - kolor główny materiału wg wzornika: RAL 6009; - materiał - 100% tkanina bawełniana ze splotem skośnym; - gramatura 360 g/m2, wykończenie odporne na płomień - PPE - środek ochrony indywidualnej zgodny z: EN 470-1/08.95. Europejską Dyrektywą dotyczącą sprzętu BHP 89/868/EWG EN 531; - ubranie musi chronić przed zimnem zgodnie z normą PN – EN 340 : 2006 ENV 342 : 1998 - dwie kieszenie po bokach spodni; - trzykrotny szew w punktach obciążenia (kolana, krocze do pasa); - na kieszeni logo firmy o wielkości 6 cm; - dwie kieszenie przednie od strony wewnętrznej wykonane z czarnego materiału; zewnętrzna część kieszeni wykończona czerwoną lamówką; - jedna kieszeń tylna kryta klapą zapinaną na napy wykończone czerwoną lamówką; - kieszeń miarowa na prawej nogawce wraz z kieszenią krytą klapą zapinaną na napy wykończoną czerwoną lamówką; - rozporek zapinany na zamek błyskawiczny; - elastyczne, regulowane szelki zapinane na plastikowe klamerki; - regulacja pasa: z boku metalowy guzik i napy, z tyłu guma dopasowująca; pas wykonany z czarnego materiału; - nogawki w części kolanowej z kieszeniami umożliwiającymi zastosowanie wkładek ochronnych; w dolnej części
24	Ogrodniczki ocieplane	<ul style="list-style-type: none"> - kolor główny materiału wg wzornika: RAL 6009; - gramatura materiału - min 245g/m2; - tkanina: skład - 65 poliester / 35 bawełna (nie kurcząca się w wyniku prania, czyszczenia); - ubranie musi chronić przed zimnem zgodnie z normą PN – EN 340 : 2006 ENV 342 : 1998 - trzykrotny szew w punktach obciążenia (kolana, krocze do pasa); - na przedniej części spodni kieszeń kryta klapą zapinaną na napy wykończone czerwoną lamówką; - na kieszeni logo firmy o wielkości 6 cm; - kieszeń przednia ozdobiona dwoma pasami w kolorze czerwonym i czarnym, w lewym narożniku kieszeni przebiegającymi ukośnie ku dołowi; - dwie kieszenie przednie od strony wewnętrznej wykonane z czarnego materiału; zewnętrzna część kieszeni wykończona czerwoną lamówką; - jedna kieszeń tylna kryta klapą zapinaną na napy wykończone czerwoną lamówką; - kieszeń miarowa na prawej nogawce wraz z kieszenią krytą klapą zapinaną na napy wykończoną czerwoną lamówką; - rozporek zapinany na zamek błyskawiczny; - elastyczne, regulowane szelki zapinane na plastikowe klamerki; - regulacja pasa: z boku metalowy guzik i napy, z tyłu guma dopasowująca; pas wykonany z czarnego materiału; - nogawki w części kolanowej z kieszeniami umożliwiającymi zastosowanie wkładek ochronnych; w dolnej części
25	Spodnie damskie	<ul style="list-style-type: none"> - kolor materiału: granat/szary/stalowy - Skład tkaniny: 33% bawełna, 62% polyester, 5% lycra - wąskie nogawki zwężane do dołu; - krój zapewniający swobodę ruchów; - z tyłu dwie naszywane kieszenie.
26	Spodnie do pasa	<ul style="list-style-type: none"> - kolor główny materiału wg wzornika: RAL 6009; - gramatura materiału - min 245g/m2; - tkanina: skład - 65 poliester / 35 bawełna (nie kurcząca się w wyniku prania, czyszczenia); - ubranie musi chronić przed zimnem zgodnie z normą PN – EN 340 : 2006 ENV 342 : 1998; - trzykrotny szew w punktach obciążenia (kolana, krocze do pasa); - dwie kieszenie przednie od strony wewnętrznej wykonane z czarnego materiału; zewnętrzna część kieszeni wykończona czerwoną lamówką; - jedna kieszeń tylna kryta klapą zapinaną na napy wykończone czerwoną lamówką; - kieszeń miarowa na prawej nogawce wraz z kieszenią krytą klapą zapinaną na napy wykończoną czerwoną lamówką; - rozporek zapinany na zamek błyskawiczny; - pas wykonany z czarnego materiału zapinany na guzik, szlufki w kolorze głównym; - nogawki w części kolanowej z kieszeniami umożliwiającymi zastosowanie wkładek ochronnych; w dolnej części kieszeni, od zewnętrznej strony ukośne aplikacje w kolorze czerwonym i czarnym.
27	Spodnie do pasa casual	<ul style="list-style-type: none"> - kolor materiału: ciemno szary/stalowy; - 65 % poliester, 35 % bawełna; - gramatura ok. 245 g/m²; - dwie duże, wszyte kieszenie, - dwie kieszenie na udach z patką i zapięciem na rzep; - kieszeń na telefon komórkowy po lewej stronie; - ściągacz z gumką w pasie; - tylne kieszenie; - zamek błyskawiczny w rozporku; - pas z siedmioma szerokimi szlufkami na pasek i guzikiem džinsowym.

28	Spodnie do pasa ocieplane	<ul style="list-style-type: none"> - kolor główny materiału wg wzornika: RAL 6009; - gramatura materiału - min 245g/m²; - tkanina: skład - 65 poliester / 35 bawełna (nie kurcząca się w wyniku prania, czyszczenia); - trzykrotny szew w punktach obciążenia (kolana, krocze do pasa); - dwie kieszenie przednie od strony wewnętrznej wykonane z czarnego materiału; zewnętrzna część kieszeni wykończona czerwoną lamówką; - jedna kieszeń tylna kryta klapą zapina ną na napy wykończone czerwoną lamówką; - kieszeń miarowa na prawej nogawce wraz z kieszenią krytą klapą zapina ną na napy wykończoną czerwoną lamówką; - rozporek zapinany na zamek błyskawiczny; - elastyczne, regulowane szelki zapinane na plastikowe klamerki; - pas wykonany z czarnego materiału zapinany na guzik, szlufki w kolorze głównym; - nogawki w części kolanowej z kieszeniami umożliwiającymi zastosowanie wkładek ochronnych; w dolnej części kieszeni, od zewnętrznej strony ukośne aplikacje w kolorze czerwonym i czarnym.
29	Spodnie medyczne damskie	<ul style="list-style-type: none"> - kolor materiału: RAL 6027 - nogawki proste, lekko zwężające się dołem; - pasek - po obydwu stronach wszyta guma; - zapięcie na zamek błyskawiczny i guzik; - tkanina: elanobawełna - skład: 50% bawełna, 50% poliester, - gramatura tkaniny: 180 g/m²
30	Sukienka medyczna damska	<ul style="list-style-type: none"> -kolor materiału: RAL 6027; - tkanina: elanobawełna, skład: 50% bawełna, 50% poliester; - gramatura tkaniny: 180 g/m² - sukienka zapinana na napy, dopasowana do figury, z cięciem na wysokości tali - dwie kieszenie boczne i jedna piersiowa po lewej stronie; - przy dekolcie stójka;



podpis osoby merytorycznie odpowiedzialnej