


- UWAGI:
1. Konstrukcja stalowa w kl. 2
 2. Stal konstrukcyjna – S235, S355
 3. Zabezpieczenie antykorozyjne – wg. opisu technicznego
 4. Mocowanie konstrukcji do elementów żelbetonowych i murywanych kotwami chemicznymi Hilti
 5. Miejsca połączeń spawanych na montażu oczyszczyć, zeszlifować oraz uzupełnić powłoką malarską

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DOKŁADZNO B.C. BIURO PROJEKTOWE "FOS" SP. Z O.O. UL. BŁAŻYKOWA 14, 10-050 KRAKÓW TEL. 421 730 345, 421 500 345 www.projektowanie-fos.com.pl				0203/2018 data	
Między Zakład Gospodarki Gospodarki Komunalnymi Sp. z o.o. 62-510 Kępno, ul. Sułkowskiego 13		obiekt		data 16.05.2018	
plac do magazynowania i przetwarzania odpadów wraz z wiatą stołową dla pracy i bieleniowy.		adres Działka nr 1435/5 obr. Gostawice, gm. Kępno		etap 1/6 rysunek	
wykonanie		przedmiot Projekt wykonawczy		data 16.05.2018	
projektant mgr inż. Stanisław Fosoła		wykonawca		data 16.05.2018	
sprawdzający mgr inż. Tomasz Brykowsky		data 16.05.2018		data 16.05.2018	