

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75918-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Konin: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2020/S 032-075918**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 013-026405)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie

Adres pocztowy: ul. Sulańska 13

Miejscowość: Konin

Kod NUTS: PL414

Kod pocztowy: 62-510

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Mirosława Michalak

E-mail: zam.pub@mzgok.konin.pl

Tel.: +48 632468179

Faks: +48 632469291

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://mzgok.konin.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów

Komunalnych w Koninie w latach 2020 i 2021 wraz z dostawą materiałów i części zamiennych

Numer referencyjny: DZ.361-1/2020

II.1.2) Główny kod CPV

50000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie, w latach 2020 i 2021, w szczególności:

a) wykonanie przeglądu okresowego;

- b) dokonanie niezbędnych napraw oraz dostawa i wymiana części uzgodnionych z Zamawiającym w celu utrzymania ciągłości ruchu zakładu;
- c) dostawa do magazynu części wskazanych przez Zamawiającego, które nie zostały bezpośrednio zamontowane lub stanowią uzupełnienie stanów magazynowych części będących w posiadaniu Zamawiającego i wydanych do bieżącego remontu.
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ, część II pkt 4.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
12/02/2020

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 013-026405](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.1.4

Część nr: 1, 2, 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie, w latach 2020 i 2021 w szczególności:

- a) wykonanie przeglądu okresowego,
- b) dokonanie niezbędnych napraw oraz dostawa i wymiana części uzgodnionych z Zamawiającym w celu utrzymania ciągłości ruchu zakładu,
- c) przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych instalacji w 2020 roku,
- d) dostawa do magazynu części wskazanych przez Zamawiającego, które nie zostały bezpośrednio zamontowane lub stanowią uzupełnienie stanów magazynowych części będących w posiadaniu Zamawiającego i wydanych do bieżącego remontu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ część II pkt 4.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie, w latach 2020 i 2021, w szczególności:

- a) wykonanie przeglądu okresowego;
- b) dokonanie niezbędnych napraw oraz dostawa i wymiana części uzgodnionych z Zamawiającym w celu utrzymania ciągłości ruchu zakładu;
- c) dostawa do magazynu części wskazanych przez Zamawiającego, które nie zostały bezpośrednio zamontowane lub stanowią uzupełnienie stanów magazynowych części będących w posiadaniu Zamawiającego i wydanych do bieżącego remontu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ, część II pkt 4.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: 1, 2, 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego ZTUOK wraz z dostawą materiałów i części zamiennych w roku 2020 i 2021 oraz modernizacja w 2020 r. systemu czyszczenia kotła - cz. kotłowa

Część nr: 1

Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego ZTUOK wraz z dostawą materiałów i części zamiennych w 2020 r. i 2021 r. oraz modernizacja w 2020 r. systemu odbioru popiołu- urz.oczyszczania splin

Część nr: 2

Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego ZTUOK wraz z dostawą materiałów i części zamiennych w 2020 r. i 2021 r. oraz modernizacja w 2020 roku kieszeni odwadniającej - urząd. elektroenerget

Część nr: 3

Powinno być:

Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą materiałów i części zamiennych w roku 2020 i 2021 – część kotłowa

Część nr: 1

Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą materiałów i części zamiennych w roku 2020 i 2021 – urządzenia oczyszczania spalin

Część nr: 2

Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą materiałów i części zamiennych w roku 2020 i 2021 – urządzenia elektroenergetyczne

Część nr: 3

Numer sekcji: III.1.1

Część nr: 1, 2, 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Zamiast:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca posiada uprawnienia zgodnie z ustawą o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 667) do prowadzenia działalności w zakresie:

Dla części I

1) naprawy kotłów parowych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych,

2) modernizacji podestów ruchomych, suwnic, wciągników, wyciągarek, wózków jezdniowych.

Dla części II

1) naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych dla materiałów ciekłych zapalnych, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych

2) modernizacji podestów ruchomych, suwnic, wciągników, wyciągarek, wózków jezdniowych.

Dla części III

Naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych dla materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych,

Na okoliczność potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada aktualne uprawnienia zgodnie z ustawą o dozorze technicznym (Dz.U. z 2019 r., poz. 667) wymaganych w postępowaniu. dla części I, części II i części III

W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany, gdy jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał ww. uprawnienia.

Powinno być:

Dla części I i II:

N – do naprawy kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, N – do naprawy dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, dźwigów towarowych małych, dźwigów budowlanych, podestów ruchomych, suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, wciągników, wciągarek elementów urządzeń dźwignicowych, dźwigników, elementów dźwigów, wózków jezdniowych.

Dla części III:

N – do naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, kotłów parowych, kotłów z organicznymi nośnikami ciepła, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych.

Na okoliczność potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca przedkłada na wezwanie Zamawiającego aktualne uprawnienia zgodnie z ustawą o dozorcze technicznym (Dz.U. z 2019 poz.667) wymagane w postępowaniu dla części I, części II i części III.

W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany gdy jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał ww. uprawnienia

Numer sekcji: III.1.3

Część nr: 1, 2, 3

Zamiast:

c) Skieruje do wykonania zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakości - Wymagania w zakresie tego warunku szczegółowo zostały opisane w SIWZ część IV pkt 6.II.3 lit. c

Na okoliczność potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia..... W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaz ten składają wspólnie.

Powinno być:

c) Skieruje do wykonania zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakości – Wymagania w zakresie tego warunku szczegółowo zostały opisane w SIWZ, część IV pkt 6.II.3 lit. c oraz zmianie do SIWZ w powyższym zakresie zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Na okoliczność potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca przedkłada na wezwanie Zamawiającego wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia ...

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaz ten składają wspólnie.

Numer sekcji: IV.2.6

Część nr: 1, 2, 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 27/04/2020

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 04/05/2020

Numer sekcji: III.2.2

Część nr: 1, 2, 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy

Zamiast:

Warunki realizacji zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ (dla każdej części). Zmiany postanowień umowy zawarte są w § 14 załącznika nr 5

Powinno być:

Warunki realizacji zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ (dla każdej części) oraz zmianie do SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego. Zmiany postanowień umowy zawarte są w § 14 załącznika nr 5.

Numer sekcji: IV.2.2

Część nr: 1, 2, 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 28/02/2020

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 06/03/2020

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.7

Część nr: 1, 2, 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 28/02/2020

Czas lokalny: 13:00

Powinno być:

Data: 06/03/2020

Czas lokalny: 13:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**