



Nr Sprawy: KWZ.361-5/2014

Konin, dnia 10-07-2014 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

**na: „Dostawę ładowarki kołowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie”**

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) dalej zwaną ustawą, zamawiający informuje, że w dn. 09-07-2014 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, na który zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1**

Punkt I.6: Odległość od kół przy maksymalnym udźwigu nie mniej niż 1,40 m.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na maszynę, która ma odległość od kół przy maksymalnym udźwigu zaledwie o 20 cm mniejszą od wymaganej?

Uzasadnienie: Parametr ten nie wpływa ani na efektywność pracy ani bezpieczeństwo pracy.

Najważniejszy jest udźwig na wysokość koszy zasypowych czyli 6-7 metrów, który w naszych ładowarkach wynosi odpowiednio na 6m – 4tony i 7m – 3,5tony.

Podany parametr jest bezkonkurencyjny na rynku ładowarek teleskopowych ze względu na innowacyjną konstrukcję.

Zawieszenie oparte na pełnej ramie rurowej oraz obniżone mocowanie wysięgnika powoduje proporcjonalne rozłożenie masy maszyny na obie osie i eliminuje konieczność stosowania przeciwwagi. Dzięki temu patentowi nasze maszyny charakteryzują się doskonałą stabilnością, widocznością z pozycji operatora i najlepszymi parametrami udźwigowymi. Są to najkrótsze ładowarki na rynku co znacząco wpływa na mobilność.

### **Odpowiedź**

Nie. Zamawiający nie dopuszcza maszyny, która ma odległość od kół przy maksymalnym udźwigu zaledwie o 20 cm mniejszą od wymaganej. Zgodnie z wymogiem SIWZ cz. IV pkt 16.1 poz. I.6 oferowana maszyna musi mieć odległość od kół przy maksymalnym udźwigu nie mniej niż 1,40 m.



FIRMA PRZYJAZNA  
ŚRODOWISKU

**MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI  
ODPADAMI KOMUNALNYMI  
SPÓŁKA Z O. O.**

62-510 Konin, ul. Sulańska 13  
tel. 63 246 81 79, fax 63 246 92 91  
www.mzgok.konin.pl  
b.zarządu@mzgok.konin.pl



NIP: 6652970029  
REGON: 301719592

KRS 0000384025 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto,  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość kapitału zakładowego 40.116.000,00 zł  
Konto Bankowe: Bank Pocztowy S.A. O/Konin  
49 1320 1016 2770 0058 2000 0001

### **Pytanie nr 2**

Punkt II.5: Biegi: min. 4 przód i min. 3 tył lub bezstopniowe.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na maszynę, która jest wyposażona w dwa biegi do przodu i dwa biegi do tyłu?

### **Odpowiedź**

Nie. Zamawiający nie dopuszcza maszyny, która jest wyposażona w dwa biegi do przodu i dwa biegi do tyłu. Zgodnie z wymogiem SIWZ cz. IV pkt 16.1 poz. II.5 maszyna musi być wyposażona w biegi: min. 4 przód i min. 3 tył lub bezstopniowe.

### **Pytanie nr 3**

Punkt IV.1: Hamulce hydrauliczne tarczowe mokre, z działaniem na obie osie i mechanizm różnicowy.

Czy Zamawiający dopuszcza, aby oferowana maszyna była w hamulce suche oraz blokadę mechanizmu różnicowego jednej osi?

Uzasadnienie: Hamulce hydrauliczne tarczowe suche na każdym jednym kole co znacząco wpływa

na komfort i bezpieczeństwo pracy ładowarki pod obciążeniem w porównaniu z systemem mokrych hamulcy.

W przypadku awarii systemu hamulcy suchych usterki są łatwo i szybko usuwane. W przypadku systemu mokrych hamulcy najmniejsza awaria unieruchamia maszynę a koszty napraw są znacznie wyższe. Dodatkowo osie wyposażone w hamulce tarczowe suche zmniejszą zużycie mocy co wpływa również na niższe koszty eksploatacyjne i lepsze ogólne osiągi całej maszyny.

Maszyny z proponowanym systemem hamulcowym pracują skutecznie w firmach z branży rolniczej, przemysłowej, chemicznej w niekiedy trudniejszych warunkach niż w branży recyklingowej z dużym powodzeniem.

### **Odpowiedź**

Nie. Zamawiający nie dopuszcza maszyny wyposażonej w hamulce suche oraz blokadę mechanizmu różnicowego jednej osi. Zgodnie z wymogiem SIWZ cz. IV pkt 16.1 poz. IV.1 maszyna musi być wyposażona w hamulce hydrauliczne tarczowe mokre, z działaniem na obie osie i mechanizm różnicowy.

### **Pytanie nr 4**

Punkt IX.2: System umożliwiający ruch teleskopu i osprzętu w trzech płaszczyznach.

Czy Zamawiający ma na myśli przesuw boczny teleskopu?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie określa sposobu rozwiązania ruchu teleskopu i osprzętu w trzech płaszczyznach.

### **Pytanie nr 5**

Punkt IX.10: Etykiety instrukcji urządzeń sterujących i bezpieczeństwa oraz nazwy elementów w języku polskim.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na maszynę, która wyposażona jest w książeczkę objaśniającą wszystkie funkcje w języku polskim?

### **Odpowiedź**

Nie. Zgodnie z wymogiem SIWZ cz. IV pkt 16.1 poz. IX.10 etykiety instrukcji urządzeń sterujących i bezpieczeństwa oraz nazwy elementów muszą być w języku polskim.

Otrzymują

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Prezes Zarządu  
  
mgr inż. Jan Skalski

Miejski Zakład Gospodarki  
Odpadami Komunalnymi sp. z o.o.  
ul. Suleńska 13, 62-510 Konin  
tel. 63 246 81 79 fax: 63 211 32 78  
NIP. 0052970029 REGON 301719392